莆田市人民政府文件

莆政〔2018〕56号

莆田市人民政府关于湄洲湾 港口铁路支线线路安全保护区划定的通告

根据《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第二十七条规定,经有关部门共同研究,对我市辖区内湄洲湾港口铁路支线铁路线路安全保护区进行划定。现将有关事项通告如下:

- 一、划定范围。铁路安全保护区范围,是指从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁(含铁路、道路两用桥)外侧起向外依法规定的距离范围。本行政区域内铁路线路安全保护区具体划定范围详见附件。
- 二、在湄洲湾港口铁路支线铁路线路安全保护区内,除必要的铁路施工、作业、排险活动外,任何单位和个人禁止烧荒、放

养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木等植被;禁止 向铁路线路安全保护区排污、倾倒垃圾以及其他危害铁路安全的 物质; 在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施、取 土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品,应当征得铁路 运输企业同意并签订安全协议; 铁路线路安全保护区内既有的建 筑物、构筑物危及铁路运输安全的、应当采取必要的安全防护措 施、采取安全防护措施后仍不能保证安全的、依照有关法律的规 定拆除; 拆除铁路线路安全保护区内的合法建筑物、构筑物, 清 理铁路线路安全保护区内的植物、或者对他人在铁路线路安全保 护区内已依法取得的采矿权等合法权利予以限制、给他人造成损 失的、应当依法给予补偿或者采取必要的补救措施。在铁路沿线 从事生产、生活或其他活动的,除遵守以上规定外,还应遵守《铁 路安全管理条例》的相关规定。铁路沿线当地政府要切实加强《铁 路安全管理条例》的贯彻落实工作,及时发现和制止危及铁路设 施安全的行为,确保铁路运输安全顺畅。

三、在铁路线路安全保护区划定后,铁路建设单位或铁路运输企业应当进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。请铁路沿线的有关企事业单位、组织和群众给予支持和配合。

四、法律责任。辖区内企事业单位及个人应依法积极遵守本通告,若违反本通告,将依法给予处罚;造成严重后果,依法追究刑事责任。铁路线路安全保护区与公路、河道、石油、电力和

水利工程等基础设施安全保护区或控制区重叠区域实行共同管理,同时适用各自安全保护有关法律法规。

请辖区内企事业单位和个人自觉遵守铁路线路安全保护区有关规定,依法从事生产经营等活动,共同维护铁路运行安全。

附件:湄洲湾港口铁路支线铁路线路安全保护区具体划定范围

莆田市人民政府 2018年12月16日

(此件主动公开)

附件

湄洲湾港口铁路支铁路线路安全保护区划定情况表

序号	行别	湄洲湾港口铁路支线疏解 线起止里程 (SK0+000-SK4+467.542)	自铁路路堤坡脚、 路堑坡顶、桥梁外 侧起向外的距离 线路 线路右		备注
			左侧	侧	
1	单	SK0+000-SK2+900	12	12	荔城区新度镇
2	单	SK2+900-SK4+467. 542	12	12	荔城区新度镇
	单	湄洲湾港口铁路支线东吴 支线起止里程 K0+000-K29+064.276			
1	单	K0+000-K4+467. 542	12	12	荔城区新度镇
2	单	K4+467. 542-K7+740	12	12	秀屿区笏石镇
3	单	K7+740-K9+830	12	12	秀屿区东庄镇
4	单	K9+830-K15+360	12	15	秀屿区月塘镇
5	单	K15+360-K25+000	12	12	北岸管委会东埔镇
6	单	K25+000-K29+064. 276	12	12	八方港口公司
	单	湄洲湾港口铁路支线罗屿 支线起止里程 LK0+000-LK5+658.142			
1	单	LK0+000-LK3+470.88	12	12	北岸管委会东埔镇
2	单	LK3+470. 88-LK4+236. 33	15	15	罗屿大桥
3	单	LK4+236. 33-LK658. 142	15	15	罗屿港口公司
	单	湄洲湾港口铁路支线国投 煤炭码头支线起止里程 GK0+000-GK4+301.6			
1	单	GK0+000-GK4+301.6	12	12	北岸管委会东埔镇
合计		43. 492 km			

莆田市人民政府办公室

2018年12月16日印发