

# 农业气象灾害风险预警

2025 年 第 16 期

莆田市农业农村局  
莆田市气象局

2025 年 9 月 22 日

## 受台风“桦加沙”影响 沿海有 9~10 级大风

### 一、台风动态

今年第 18 号台风“桦加沙”（超强台风级）的中心今天（23 日）8 时距离广东省阳江市东偏南方向约 690 公里（北纬 19.9 度、东经 118.3 度），中心附近最大风力 17 级（58 米/秒），中心最低气压为 920 百帕，七级风圈半径 340~380 公里，十级风圈半径 160~180 公里，十二级风圈半径 80~90 公里。

预计，“桦加沙”将以每小时 20~25 公里的速度向西偏北方向移动，强度变化不大，将于 24 日在广东深圳到徐闻一带沿海登陆（强台风级或超强台风级，14~16 级，45~52 米/秒），登陆后转向偏西方向移动，强度逐渐减弱（见附图）。

具体预报如下（20~20 时）：

#### 1. 风的预报

沿海风：

23 日：东北风 7~8 级阵风 9~10 级转偏北风 4~5 级阵风 6 级；

24 日：偏北风 4~5 级阵风 6 级；

25 日：偏北风 4~5 级阵风 6~7 级。

内陆风：

23日：东北风5~6级阵风7~8级转偏北风3~4级阵风5级；

24日：偏北风3~4级；


25日：偏北风3~4级。

## 2. 雨的预报

24日：中雨；

25日：小雨；

26日：多云。



附图“桦加沙”路径预报图

## 二、农业防灾减灾建议

1. 抓紧抢收成熟作物。在台风登陆前抓紧抢收已成熟中稻，要加大对农机和烘干设施的统筹调配，加快稻谷烘干。可上市的蔬菜、水果等作物要及时组织抢收，减少灾害造成的损失。

2. 提前抓好设施检修。加强田间排涝，防止田间渍水和作物受淹。要对蔬菜育苗设施、瓜类、豆类棚架及温室大棚进行加固，未生产的大棚要及时揭膜，防止台风对棚体造成影响，正在生产的蔬菜育苗棚等要抓紧加固或密闭棚膜，必要时及时采取破膜措施。对高接换种成活2年内枝条要用架材辅助固定，减少台风损失。畜禽养殖企业要及时检查圈舍，加固抢修存在安全隐患的畜禽棚舍，及时清理疏通养殖场排水系统，避免因积水造成畜禽死伤；做好消毒灭源工作，有效预防各种疫病发生。

3. 关注病虫害防控。台风有利于水稻“两迁害虫”迁入为害，强风暴雨造成伤口有利于病菌侵入为害，适温高湿环境易诱发病虫害发生扩散蔓延为害。加强田间巡查，密切监测病虫害发生动态。一旦发现病虫害初发迹象，抢晴立即选用对症药剂进行精准防控，遏制其暴发扩散蔓延流行为害。

4. 及时组织人员撤离。台风来临时，要组织对处在简易管理房和低洼地的相关人员及时撤离，并做好断火断电。

制作：黄雅贞 林东钧 朱锦乐、郑龙、朱德炳、郭吓忠、魏嘉声

审核：孙蔡亮 方加龙 郑碧霞